

Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino"
Via Ghizzi, 5/a -52043 - Castiglion Fiorentino (Ar)
Tel.0575/658019 - fax 0575/656919 – www.iccastiglioni.edu.it
E-mail aric819002@istruzione.it Pec: aric819002@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio **UFJPVV** - C.F. 80007060512

PIANO SANIFICAZIONE AULA COVID

ALLEGATO AL PROTOCOLLO "GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – ESTRATTO INAIL"

Redazione/rev. Ottobre 2021

AULA COVID (STANZA DI ISOLAMENTO)

Nel caso in cui una persona (studente, alunno) presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e accompagnata in apposito spazio, definito "AULA COVID".

Il collaboratore scolastico dovrà accompagnare l'alunno nell'apposita AULA COVID e rimanere con lui (in attesa dell'arrivo dei genitori, tempestivamente avvisati) , indossando mascherina, visiera e guanti. In tale spazio dovrà essere garantito un adeguato arieggiamento del locale tenendo aperta la finestra.

Qualora, invece, ad accusare sintomi particolari sia una persona adulta (personale ATA, docenti,) questa dovrà ritornare al proprio domicilio e procedere ad avvertire il proprio medico di base

SANIFICAZIONE AULA COVID

Un collaboratore, addetto alle procedure di sanificazione, manterrà l'aula sempre in ordine per una eventuale necessità.


Per tutte le superfici e gli oggetti potenzialmente contaminati da precedenti utilizzi (banco, sedia, maniglia porta ecc.) sarà utilizzata candeggina e/o alcool con concentrazione superiore a 75%.

Dopo l'utilizzo dell'aula Covid, successivamente al rientro a casa dell'alunno, un collaboratore provvederà alla sanificazione completa, con candeggina e/o alcool con concentrazione superiore a 75%, passando tutte le superfici.


Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Il D.S.





IRSP